

آنادولو مجموعه سی

صافی ۳۳

دوقنور رضا نور

تورك شعرينك شكلى و آدلى

مكرمى خليل

ملى تارىخچىك موضوعى

علمى ضيا

قاف داغى

ابراهيم حقى

آنادولو اقليلى

شراب الدين

قوتيه ده يشىل قبه

محمد امين

صوك هيئت علميه

نجيب فاضل

بر حكايه

اسماعيل نامى

كچن قيز

نجيب فاضل

داغلر و كور اوغلى

آبك ايزلى : آنادولو انقلابى - آنادولو قاديلى - موصل - بروظيفه نك اخطارى

بونسخده تربه حضرت مولانا به عائد اوچ رسم واددر .

ناشرى : آنادولو قومانييت نشرىات شركتى

❁❁❁	جۇغراڧىيە	❁❁❁
-----	-----------	-----

آنادولۇر اقليمى

وضعيت جۇغراڧىيەسى ، ېنەسى وعوارض زمىنى اعتبارىلە آنادولۇر اقليمى پك بويوك تضادلىر عرض ايدر . 36° عرض شاليدن 42° عرض شالمى يە 25° طول شرقيدن تقريباً 40° طول شرقى يە قدر امتداد ايدن ساخە آراسە صيقيشمس مستطيل وقطعوى برشە جزيره شىكلندە بولونان آنادولۇر ، بتون سواحلى بويونجە شالدىن ، غربدىن وجنوبدىن سلسلە جبال ايلە محاط بولونمىسى حسييلە شال ايلە جنوب قسمى آراسندە عرض جۇغرا- فيجە بويوك برفرق اولمادىنى حالە مركزى اسيا اوصاف وخصائىنى تىمدى ايتدىرن آنادولونك دىكزلرلە محاط بولوندىغە رغماً اورته يايلاسنە قدر آسيانى مركزى قانى بوز قىرلر دامارلىرى شىكلندە كىرمكەدە وغربى طوروسلرلە غربى قرە دىكزلر طاغلىرىنك بر- لىدىكلىرى غربى آنادولويە قدر (قونىە طوزلو چولى) كىلكەدەدر .

فى الحقيقە مملكتىمىز كىسمىنى تشكىل ايدن آنادولۇر اورمانلر ، بوزقىرلر (ستەپلر) مملكتىدەر . كوچوك آسيانىك (بويوك آسيانىك هرخصوصە كوچوك برانمودجى) سارى اورته يايلاسى اطرافى چپ چوره احاطە ايدن اورمانلر وچاللىقلر سانكە سالخوردە برحكىمك باشنە كچىرلش دقنە چلىكنە بىكزەر .

توركىا اقليمىندە اوج اساسلى نمودج نظر دقنە چارپار :

۱ — بحرى اقليم نمودجى

۲ — قطعوى (برى) اقليم نمودجى

۳ — مرتفع محللر اقليمى نمودجى

مرتفع محللر اقليمى يالدىز سلسلە جبال سطح مائللىرىنە منحصر قالماز ؛ غایت واسع ساحلر حالندەدە منتشر بولونور . اقليم تضادلىرىنك تاثيرلىرى يالدىز سخونت اوزرىندە كورمەيز ، بالىكس اقصادى نقطە نظردن دها مهم اولان ترسبات نىسمىيە (جويە) دەدە بوتأثيرلرلر نىمايدىر . فى الحقيقە ايچ آنادولۇر پك آز ياغمورلىرى احتوا ايتدىكى حالە سەنەك همان هر آيندە مبدول ياغمورلر دوشن سواحلى دە موجوددر . ترسبات نىسمىيە فى نظر اعتبارە آلايدىمىز تقدىردە آنادولۇدە متعدد اقليم نمودجلىرى

بولورز . موضعی عوارض تنوعلرندن صرف نظر بواقیملری جنوبدن شماله ، غربدن شرقه طوغری بربرلرینی ولی ایتمک اوزره تنظیم ایده بیلیرز . فقط موضوعک ایی آکلا- شیلیمی ایچون صدد خارجه چقهرق نصف کره شمالیده جنوبدن شماله طوغری صره لئش اولان بویوک اقلیم منطقهلرندن برپارچه بحث ایتمک مناسب اولور :

۱ — ایلك اول سخونتك منتظماني وشایان قید فرقلر عرض ایتمهین موسملرك مفقودیتی ویاغمورلرك مبذولیتی ایله متمایز مداری بر اقلیم کلیر . [۱]

۲ — دها شماله یابس اقلیم منطقهسی ، دها دوغریسی صحرالروسته یلر منطقهسی [۲] ؛ قسماً یابس آلزیه روزکارلرینک تأثیریه و قسماً دکزلردن حال انفرادده — عوارض زمین وساحه نك کنیش بناء علیه سواحلدن اوزاق بولنسی حسینله — بولونملری طولاً- ییسینه ترسبات بوایکنجی بویوک منطقهده اوقدر آزدرکه یا اوراده هیچ برنات نشو- و نما بولماز (صحرا) ویا قوراقلی سوه [۳] غایت قیصه شجیره وحشیشلر بتر . بو منطقهده آغاچلره تصادف ایدمه یز . بوراسی تام معناسیله بوز قیرلر منطقه سیدر . سخونت یابس منطقهده پک بویوک فرقلر کویسترر، چونکه سما غایت آچقدر، یاز کونشنک یاقیجی صیجاغنی تعدیل ، حرارتی بلغ ایده جک بولوطلر مفقوددر . قیش موسمنده قورو صوغوقلره و آیازلره — بالخاصه یوکسک یایلارده — همان هروقت تصادف ایدرز . مذکور قورو منطقه صحرای کیردن بدأ ایله شرقه طوغری غایت کنیش بر قوشاق حالده عربستاندن (جنوب غربی قسمی مستثنا) شماله طوغری چوریلرک سوریه صحراسی ، الجزیره یی ، ایرانی ، اورته آسیای قاپلار . ولایات شرقیه (یوکسک یایلا) و بحر خزر حوضه سی ده بو منطقه ده داخلدر . یانکز ولایات شرقیه دن غربه طوغری اوزانان قول آنادولو اورته یایلاسنک قسم غربیسه قدر کلیر . یاغمورسز ، نباتسز صحرالره ، نباتات نشوونماسنک ویاغمور مقدارینک شدته کوره تخالف ایدن صحرا بوزقیرلری و حقیقی بوزقیرلر تدریجاً و غیر حسابس بر صورتده بربرلرینه انتقال و تداخل ایدرلر . بوزقیرلر علی العموم یابس قوشاغک شمال سرحدنده بولونور . آنادولوده جوغرافی تعبیر ایله صحرا منطقه سی (چول) یوقدر ؛ فقط مملکت مزده بوزقیر اووالری چوقدر .

۳ — دها شماله طوغری تبدیل موقع ایده جک اولورسه ق منطقه معتدله نك شمال

Climat tropical [۱]

Climat désertique [۲]

Xérophile [۳]

قسمندە يابس اقليمه مقابل هر موسمه ياغار بول ياغمورلری بولونان بر منطقه يه کیره رز . بالقان شه جزیره سی ایچ مملکتلر ده داخل اولدینی حالده پیرنه و آلپر شالنده کی بوتون اوروپا بومطنقه دن معدوددر . بحر محیط آطالاسینک حاکم اولان غربی روزکارلری طولاً یسیله غربی اوروپاده سخونت معتدل اولدینی حالده روسیه و سیریا ده قیش و یاز آیلر نه فرق سخونت پک بویو کدر . علی العموم قیش موسمی بومطنقه ده - اوروپانک صوگ درجه بحری اقلیمی حائر بولونان غربی ساحل مملکتلری مستنا - سخونت پک آشای اولدیغدن نباتات حیاتنده بر دور توقف مشاهده ایدیلیر .

۴ — بر برینه ضد بولونان صوگ درجه يابس منطقه ایله منتظم صورتده ياغمورلرک نزول ایتدیکی راطب اقليم آراسنده بحرسفیدی چرچیوله یں حوضه داخلنده خصوصی براقلم دها وارددر . بواقلم صرف بحرسفیدک وضعیتی و تأثیریه وقوعه کلش اولوب عینی عرضلر ده شرقده آسیا داخلنده مفقوددر . بوسیدن مذکور انموزجه بحرسفید اقلیمی نامی ویر یلمشدر . بحرسفید سواخلندن شرقه طوغری کیدلکجه بواقلم تدریجاً بوز قیرلر و صحرائز اقلیمه انقلاب ایدر .

بحرسفید اقلیمی ، یاز موسمه دواملی آسهن يابس شمال روزکارلری ایله صحراوی قوراقلنی و شدید صیجاقلنی حائر و قیش موسمنده ویا آز چوق انتقال موسملرینه منحصر زمانلر ده (ایلک بهار ، صوگ بهار) مبذول قیش ياغمورلرینی احتوا ایدن براقلم اولمقله تمایزدر . بویاغمورلرک صوبی ینه بحرسفیددن چکیلش و جریان ایدن غیر مستقر روزکارلرله ياغموره انقلاب ایله مشدر . او حالده بحر سفید اقلیمی یازی قوراق کچن ، قیش موسمنده ویا دیگر موسملر ده ياغمورلرک مبذول بولوندینی براقلمدر .

ایشته بوسیدن بحر سفید حوضه سی صحراوی منطقه ایله هر موسمه ياغمورلر دوشن معتدل منطقه آراسنده بر انتقال منطقه سی تشکیل ایتکده در . (بواقلمک یاز موسمی ، تام معناسیله صحراوی برده ژیم و قیش موسمی ده غربی اوروپا معتدل بحری سواحل اقلیمی اوصافی عرض ایدر) بناء علیه بو حوضه نك جنوب قسمی یالکنز قیش موسمنه منحصر پک آز ياغموری بولونان يابس (صحراوی) براقلمه مشاهددر . حالبوکه شماله طوغری تبدیل موقع ایدیلنجه قیش ياغمور موسمی صوگ بهار و ایلک بهار موسملری اوزرینه تداخل ایدرک يابس موسمی همان یازک برقچ آینه انحصار ایتش براقلمه ده شالده ایسه همان سته نك هر آینه ياغمورلر دوشن اورته اوروپا معتدل اقلیمه تدریجاً کچمش اولورز . بحرسفید مناطقنک بر انتقال منطقه سی تشکیل ایتسی مذکور منطقه نك کرک نباتاتی ،

كرك اقتصادياتى و كرك حرثى و تاريخى (حياتى و بشرى جوغرافياسى) اوزرنده پك بارز انعكاسلر وجوده كتىرمكدهدر . قيش ياغمورلرينك مبدوليتى بوز قيرلردن فرقلى اوله رق نباتات وزرعات زنكىلكنى وبالخاصه اورمانلرك تشكىلى (نشوونماسى) موجب اولور . حالبوكه ياز قوراكلرى بونباتات وزرعات اوزرينه يابس منطقهلرى آكديران و بحرسفید اقلیمى آوروپا اقلیمندن آيران برطاقم خصوصيتلر بخش ايلر .

بوزقيرلر منطقه سندن شماله طوغرى تبديل موقع ايتديكمز تقدیرده بحرسفید مجموعه نباتاتنك تدريجى برانقال صفحه سى عرض ايتش اولديغنى پك آشكار اوله رق كوروروز . آنادولوده بربرندن فرقلى اوچ بويوك اقليم منطقه سى موجوددر : ۱. — بوتون سنه بول بول ياغمورك دوشديكى ، اورمانلرك خارق العاده نشوونما بولدينى قاره دكز سواحلى اقلیمى ؛ ۲. — سنه نك قسم كلينسك قوراق كچديكى شرقى و مركزى آنادولو اقلیمى (ولايات شرقیه = يوكسك يايلا ، آنادولواورته يايلاسى و تراكيانك نيم سته يلى ايچ قسمى) ؛ ۳. — آنادولونك جنوب دار ساحلى ايله آطه لر دكزينه مجاوز بولونان غربى آنادولو بحر سفید اقلیمى .

قاره دكز اقليم منطقه سى . — آنادولونك تقريباً ۵۰ الى ۷۵ كيلومترده كنىشلكنده سلسلوى يوكسك يايلا اوصافى حائر بولونان قاره دكز ساحل منطقه سى ايله مرمره قىليرنى احتوا ايدن بو منطقه ده ياز و قيش شمال روزكارلى حاكم در . قيشين بوروزكارلر بحر سفيدك قسم شرقينده اصغرى تضيق ساحه سنه [۴] (آطه لر دكزى و بحر سفيدك قسم شرقيسى) و يازينده صوك درجه ايصينمش بولونان غربى آسيانك آشاغى تضيقلى منطقه لرينه طوغرى متوجه بولونور . مذكورشمالى روزكارلر دكزلرك صوبخارنى حامل اوله رق مرتفع داغلق قىلرده بالتكاثف متبادلاً مبدول ياغمورلرى توليد ايدر .

ياز موسمى پك صىجاق دكلدر ؛ فقط رطوبتك ويرديكى آغير برصىجاقلق واردر . قيش موسمى شمال روزكارندن ناشى صوغوق ، سرت وقارى بول برموسمدر . بوشرايط اقليميه تحننده مذكور منطقه ده غايت زنكىن اورمان تجمعاته [۵] تصادف ايدهرز . بور اورمانلر آوروپاى وسطى اورمانلرى آغاجليرنى احتوا ايتمكه برابر آيريجه بحرسفید منطقه سى اشجارينى ده حاوى بولونور . ياغمور مقدارى قره دكزك شرقى سواحلىدن غربنه دوغرى تدريجاً تناقص ايدرك نهايت تقريباً استانبول طولنده قره دكز سواحلى اقلیمى ايله

[۴] سيقلون ساحه سى Aire cyclonale

[۵] Association forestière

بحر سفید اقلیمی آره سنده برانتقال اقلیمی وجوده کتیریر . (باطوم ۲۵۰۰ میلیمتره ، طربزون ۸۷۵ ، صامسون ۷۲۷) .

طربزون قاره دکز ساحلیک راطب و معتدل اقلیمی تمیل ایدر . یومی سخونت تحولی ۷° ، صوگ بهار وقیش موسملری وسطی آیلق سخونت تحولی ۱۷° ، ایلک بهار ۲۱° ، یاز ۱۵° در . قیش آیلرنده اکثریا جنوب غربی یاپس foehn [۶] اوصافی حائر صیجاق روزکارلرأسر ، رطوبت نسیمیه بوتون سنه منتظم ، سنوی وسطی ٪ ۷۱ ، قیش ٪ ۶۸ ، یاز ٪ ۷۲ . یازموسمندهده هوا بولولطلیدر . سنوی بولولطالعه ۶ ، قیش ۶٫۲ ، یاز ۵٫۸ .

اصغری واعظمی سخونتلر فرق (اون سنه لك) — ۵٫۸ و + ۳۶٫۵

سینوبندهده سخونت تقریباً شو صورته توزع ایشمدر :

قیش ۷٫۱ ، ایلک بهار ۱۱٫۶ یاز ۲۱٫۲ صوگ بهار ۱۶٫۱ ، سنوی سخونت وسطیه ۱۴°
مرمره حوضه سی . — طاغلرینک توزیعی وقاره دکره نظراً وضعیتلری طولایسیله یونمنطقه نك آوروپا سواحلی کرک اقلیمی و کرک ستره نباتیه سی نقطه نظرندن آنادولو ساحلندن زیاده آنادولویه بکزره . زیرا حوضه نك غرب جهتهده قاره دکز ساحلنه پك یاقین برقاق سلسله جبالک یوکسلمسی مذکور دکزک حیاتبخش تأثیرینی مرمره نك غرب و شمال غربی قیلرندن نزع ایدر . او حالده که بوراده همان ایصسر چوله بکزره یوز قیرلر حکمفرمادر . حوضه نك شرقنده بربری آرقه سنده متوالیاً غرب — شرق استقامتنده صیرالانان سلسله جبالک سطح مائللری کرک مرمره یه و کرک قاره دکره متوجه بولوندیغندن بویاماجلرده و آرالینه صیقیشمش اشکال وادیلرنده چایلرک شیرلتیسی ایشیدیر ، اوراغک پارلتیسی کورورز . حوضه نك بوقسمنده همان هر یرده تسویه یه اوغرامش زمینی راطب ئوموس طبقه سیله مستور منطقه تصادف ایدررز .

مرمره نك جنوب قیسنک قرده دکز اقلیمی منطقه سنه عائدتی خصوصی سرین موسمده وبالخاصه قارلری مبدول قیش موسمندهده کنیدی کوستیریر . فی الحقیقه قاز طاعنه قدر تأثیرینی کوسترن قیشک شدید روزکارلری یاز موسمنده یشیلاهنن شجیره لر ایلک کیشف صوبریه اورمانلری (چام ، کوکنار وسائر) وجوده کتیردیکی کبی قوقولی ماکیلرک (Maquis) [۷] وپارلدايان زیتون قورو و اورمانلرینک موجودیتی بحرسفیدک یاقین بولو-

[۶] اسویچره وتیرولایلرجه داغلرندن وادیلره دوغرو اسن ، شدتی کیتدکجه تزیاید ایدن ، نسبة صیجاق وقورو روزکارلره ویریلان اسمدر .

ندیغی ارائه ایدر . بوضورتله مرکزی آوروپا اقلیمندن قاره دکز ساحلی اقلیمه و مرمره حوضه سیله ده بحر سفید اقلیمه تدریجاً انتقال ایتش اولورز .

استانبول بوزازینک قره دکز مدخلی ایله (۵۰) کیلومترو جنوبنده ایزمیت کور- فزینک محصور و کونشلی ساحلنک متنوع و شیرین رنگری آراسنده کی فرق طانیله میه جق بر درجه ددر .

حوضه نك آنادولوسواخلنده کی بعض ممتاز محللرند ترسات نسیمیه (۸۰۰ م . م) دن فضله در . جنوب شرقیسنده ایسه بومقدار (۵۰۰ م . م) یه تنزل ایدر .

یابس منطقه . — داخلی و شرقی آنادولو اقلیمی آکلیله ییلمک ایچون بوراده براب استطراد دها آچق لازمدر . بوراده درخاطر ایتمه من ایجاب ایدن ایکی کیفیت واردر . اوده قوراقلنک مختلف درجه لرده اولمی و طولانیسنه نتایجنک مختلف بولوندیغی نقطه . سیله بوندن دها مهم اولان یابس منطقه نك اورته سنده موجودهر مرتفع داغک ، هوانک یوکسلمک مجبوریتده قالدیغی یاناجلرینه مبذول و بعضاً پک زیاده یاغور دوشمنی موجب اولمی خصوصیدر . بناء علیه قوراق منطقه لر داخنده بویه داغلرک بولوندیغی محللر صانکه راطب اقلیم آدالری تشکیل ایدر . بوشراطی حائر محللرده باشقه مناظر ، باشقه نباتات کورولور . داغلرک مفقود بولوندیغی دیگر و مثلاً الجزیره کی نواحیده بویوک ساحله ییلمش یابس بر چهره حکمفرمادر .

بوزقیرلرک طبیعتی ارائه ایدن و تشکلی ایجاب ایتدیرن کیفیت یالکز یاغورک آزلیغی دکلدر . موسم و طرز نزولک ده بوراده بویوک بر تأثیری واردر . بوزقیرلرده حقیقی بر یاغور دوری مفقوددر . پک آز دوشن یاغور بوتون سنه یه توزیع ایدلش بولونور . نسبة ایلاک بهار و یاز بدایتده یاغورلر بر پارچه فضله دوشدیکندن بوزقیر نباتاتی بوموسملرده اک شدید بر صورتده نشوونما بولش اولور . صاغناق حالده کلن یاغورلر دوامسزدر . اکثریا باردادقن بوشانیرجه سنه نزول ایتدکلرندن خساری و میخانیکی تأثیرلری پک شدید اولور .

خواص تراب — قاره دکز سواحل راطب اقلیمنده کوردیکمز چهره نباتیه ایله قوراق منطقه نك بارز متضاد منظره سی طوبراغک خواصندن ایلری کلیر . راطب منطقه ده دائمی یاغورلرله کیموی تخر و اشکالات پک شدید بولوندیغندن زمین همان بلا انقطاع [۷] بالخاصه بحر سفید منطقه سنده همان هر دم ستمین ، شمی و شوکی یاخود ابروی اوراق حاوی قوراقلنی سوده (Xérophyle) وعینی اوصافی حائر بولونان نباتات خشیه ایله بر آراده یاشار شجیره لردن متشکل نباتات تجمعاته ویریان اسمدر .

طبقه مؤتکله و تراب نباتی ایله مستور بولونور . طبیعت صخورك ائتکاله غیر مساعد بولوندیغی محللرله پك ديك داغ یاماچلری مستتا اولق اوزره بوتون وادیلر داغ و سطح مائللری املس عوارض زمین شکلری ایله یکنسق و منتظم برتلون ، پك زنکین حشیشی و خشبی تجمععات نباتیه وبالخاصه مزروع محللرله متمایز بولونور .

قوراق منطقهده ایسه کیمیوی تخر و طولایسیله تراب نباتی تشکلی پك جزئیدر . زمان زمان شدتلی صاعناق یا غمورلری ثخن آزالان طبقه مؤتکله یی یبقار سوپورر . بو صورتله قایلر (ثابت صخور) یا دائماً چیللق ویا کوندوز و کیجه نك شدید فرق سخوتی ایله چاتلایه رق پول پول قومش زاویه لی صخور متقله و چاقیلر طبقه سیله مستور بولونور .

ایشته بوسیدن قابل زرع طوپراقلره آنحق آقار صولر و ایرماقلرك ائتکال موادیی سوروکه یوبده برقدینی یرلرده یعنی داغ سطح مائللری ، وادی یا تاقلرنده (سرچ نازل) [۸] ویا فیضانه معروض ساحه لرده تصادف اولونور . کوریلدورکه بو طوپراقلرك ساحه سی صقیشدیرن چنبر یا لکز صویك فقدانی دکل ، برده تراب نباتینك مفقودیتیدر . زمین غیر قابل حرکت صخوردن متشکل بولونجه یا غمورلرك فضله مقدارده نزولی بر فائده تأمین ایتمز .

یابس منطقه منظره سی فقر تراب طولایسیله پارلاق رنکالر ویا چلین قایلر و کیرینتیلی و حقیقتیلی بارز عوارض زمین شکلری عرض ایتکله متمایزدر . طبقه لحیه و نباتیه ایله اورتولو راطب اقلیملرك سطحلرنده کوره مدیکمز کندینه خاص شیرینلکی حاوی و انواع رنك فرقلری و حادثات ضاییه یی جامع مناظره کونشك بول بول ضیاسنی آلان متنوع رنکلی صخوردن متشکل یابس منطقه لرده تصادف ایدرز . پك نادراً ، فقط شدتلی اوله رق دوشن یا غمورلر نسبة یوموشاق صخوری (قایا) متعدد دیک یا ماچلی دار ائتکال بوغاز و وادیلری تشکیل ایتک صورتیه یر ، او یار . بوتون بوسیل یا تاقلری امتدادنجه سطح مائللر شاقوله یاقین میللر عرض ایدرلر . دیکر جهتن یوکسك اووا ویا ییلا لرده دائمی جریان ایدن دره و چایلر مفقود بولوندیندن مذکور محللرده یا هیچ برسیل یا تاغی تشکل ایتمز ویا پك بویوک مسافه و فاصله لرله بریزدن آیرلش سیل یا تاقلری حصوله کلیر .

تسویه به اوغرامش بوتون یابس اقلیملرده ائتکال وادیلرینك مفقودیتی بحر سفید اشکال اراضیسی چهره سی قارشیننده اك بارز بروضف فارقدیر .

یابس منطقه زمینی اوزرینه غیر مساعد تأثیر اجرا ایدن کیفیتلردن بریده قایلرک

قابوق باغلامسیدر . فی الحقیقه سطحك یوموشاق صخوری - منتقل موادی احتوا ایتدیكى
یرلرده بيله - نباتاتك بالنفوذ كوكله غمسه مانع سرت اینجه بر طبقه تشكيل ایتكده در :
چول وهرنیكى . بو طبقه نك تشككنه سبب آز دوام ایدن صاغناق یا غمورلرینی متعاقب
تجراتك بك شدید اوله سیدر . قایا داخله نفوذ ایدن یا غمور چارچابوق تکرار سطحه
چقمش بولوندیغندن حل ایتدیكى موادی ینه اوراده براقیروقابوق بوصورتله حصوله گئش
اولور . یابس منطقه ده قابوق تشككى ايله توأم برده طوپراغك طوزلاشمسی کیفیتی موجوددر .
ترابك احتوا ایتدیكى طوزلر صوده قولایجه انحلال ایتدیكندن یا غمورلرله بیقانه رق نقل
ایدیلیر . حالبوكه یابس منطقه ده طوزلر طوپراقدی قالیر . یا غمورلر املاح مذکورده بی موقه
حل ایدیرك شدید تجرات دولایسیله نقل ایدیلیمدكیرندن طوپراق امر و تدریجاً زنكینله -
شهرك نهایت بر طوز قابوقی تشكيل ایلر . طوزلاشمش طوپراقلر اوستنده طوزلو طوپراغی
سوه *Halophyte* تسمیه ایتدکاری بر نوع فقیر نباتات بیتر . طوز مقدارى تراید ایدنجه
نهایت هیچ بر نبات نشوونما بوله ماز . طوزلو چول بوصورتله تشكيل ایدر . باشقه بر حادده ده
طوز تشككى موجب اولور . اوده چوقور محللرده بر یكن صولرك تجراتیمه سیدر . آنی شدید
یا غمورلری متعاقب سریع جریان ایدن صولر چوقور اووالر و سرچ بلزللرده طوپلانیر
صولر جریان ایدرکن حل ایدوب کوتوردیكى طوزی بالاخره تجر ايله چوقور یرله
ترك ایدر . طوزلی باطافقلرده اگر قورورلرله طوزچاناقلری حاصل اولور . صوكتله سی
بك بویوك ایسه دكزه مجراسی بولونمایان كوللر حصوله کلیر .

میوسه ن دورندن صوكره طوروس طاغلرینك تشكك والتواسی ائناسنده بالانهدام
حصوله كن قونیه چوقور اوواسی اوزمانكى دكزلرك صولری - یابس اقلیم تأثیرله - تدریجاً
تجر ایدیرك ساحه سی بوكونكى طوز كولنه ودها بوكا مائل دیگر بر قاچ كوله منحصر
قالمشدر . میوسه ن دكزینك اسكى زمینى تشكيل ایدن قونیه اوواسنك كرك دوز وكرك
چوقور یرلری بویه جه طوزلو طوپراقلردن عبارت ، آنجق بوز قیرلرك و نیم صراوی
نباتاتك نشوونماسه مساعد آغاجسز بر اووادر (اسکیلرك *Axylos chora* دیدكلى
منطقه) . ولایات شرقیه ده كى وان كولى وسائر هب مجراسز طوزلی كوللر دندیر .