

آنادولو مجموعه سی

صافی : ۴

فازاتیق آوغلو ، نور علی ، جلال	احمد رفیع
هدائی	محمد خالد
موصل وحوالینسندہ توزکار	نجیب عاصم
طاشان منبع	اسماعیل نامی
غربت	نجیب فاضل
آنادولو اقلیمی	ابراهیم حق
آنادولونک فتحی	مکرمین خلیل
ایلیک منبع	حیدر نجیب
تصوفی خلق ادبیات مزہ دائرہ موطللر	محمد خالد
هجرت	ضیاء الدین فخری
کیچہ یاریسی	نجیب فاضل
ایلیک ایزلری : قیزلر آغاسی	

ناشری : آنادولو قومانییت نشریات شرکتی



ایران کا نامور ترین شاعر و ادیب

مَجْمُوعَةُ الْفَيْئَاتِ

آنادولو اقلیمی مايبد

يالس منطقهده فرقلی اوج اقليم ناحیهسی موجوددر : -

۱. - شمالی الجزیره اقلیمی ناحیهسی؛ ۲. - ولايات شرقیه (یوکسک یا یلا) اقلیمی ناحیهسی؛ ۳. - اورته آنادولو اقلیمی ناحیهسی .

شمالی الجزیره اقلیمی . - اسکندرون کورفزندن وان کولنه قدر امتداد ایدن شرقی طوروسلرک جنوب جهتی - دجله علیا و کردستان - زمینک لحوقی مواددن زیاده ثابت صخوردن متشکل بولونمسیله تمایز و جنوبدن شماله طوغری سویه بجردن ۲۵۰ ، ۵۰۰ نهایت طوروسلر اتکلرنده ۹۰۰ متره ارتفاعه قدر تدریجاً یوکسلر آقار صولری بول یاغورلری اولدقجه چوق یاری طالعق بر یايلادن عبارتدر . فرات ایله دجلهک یوقاری حوضه لیرنی احتوا ایدن بوقسمه شمالی و یا یوقاری الجزیره نامنی و یرمک مناسب اولور . اراضینک بنیهسی اعتباریله بر کل تشکیل ایدن یوقاری الجزیره ایله متمملری آشاغی الجزیره و عراق ایکی نهر آراسنده بصره کورفرینه قدر امتداد ایدر غیر ملتوی و یک واسع بر ساحه در . الجزیره (معنای واسعی ایله) اوقیانوسلردن اوزاق تحت مداری اقليم منطقه سنده کائن و قیش آیلرینک بول یاغورلرینه رغماً نیم یابش بری اقليم نمودججه تابعدر . شرقی طوروسلرک جنوب و جنوب شرقی سطح مائلی وجوده کتیرن یوقاری الجزیره یا یلاسی سرین شمال روزکارلرینه قارشى محفوظ بولندیغندن یاز موسمنده (حزیراندن آغستوسه قدر) صوک درجه صیجا قدر و حتی کندی جوغرافی عرضنک اراثة ایتمی لازمکن سخونتدن درجه حرارتی وسطی اوله رق ۱۰° ده یا یوقاریدر .

تموز آبی وسطیلری : موصل ۳۴,۹° ؛ اورفه ۳۱,۶° ؛ دیار بکر ۳۰,۸° .

سویه بجردن ارتفاعلری : موصل ۲۵۰ ؛ اورفه ۵۷۰ ؛ دیار بکر ۵۹۰ غازی عینتاب ۸۴۰ متره .

بوشدید تسخنک نتیجهسی اوله رق بوتون الجزیره ده بحر محیط هندیکن ملتم روزکارلریله علاقه دار بر دون تضیق ساحهسی تشکل ایدر (صاعد هوا جریانی طولایسیله) ده

مایس آینده بو تضییق شرائطی یرلشمکه باشلار حزیران آینده تمامیه تأسس ایتمش بولنور . بالنتیجه شمال ویا شمال غربی استقامتدن الجزیره یایلاسه روزکارلر آسهر (تشرین اوله قدر) . بوروزکارلر صوغوق مجللردن صیجاق یرله ، مرتفع یایلادن چوقور ودها جنوبی ساحه لره طوغری اسدکلرندن یاغمورلری کتیرمزلر . یاز و صوگ بهار (مایس دن تشرین اوله قدر) پک قوراق کچر . تموز ، آغستوس ، ایلول آیلرنده هان بر دامله یاغمور دوشمز . یاز صیجاقلرینه نظراً ایلولده سخونت اولدجه آشاغیدر . تشرین اول و تشرین ثانی آیلرنده ترمومتره بردنبره سقوط ایدر . هوا سرینلشمکه و چیسه له مکّه باشلار . صوغوق موسم و یاغمور موسمی بوصورتله عودت ایتمش بولونور . کانون اولده هوا اولدجه صوغوقدر .

کانون ثانی وسطیلری : موصل 6° ؛ اورفه 4° ؛ دیار بکر 6° .

قیش موسمنده شمالی سوریه ایله الجزیره اورته آسیا اعظمی تضییق ساحه سی قیسنده بولونور . بوسیدن حوالی مذکورده نک تضییقلری نسبتاً یوکسکدر . بو موسمه روزکارلرک استقامتلی هر نه قدر ثابت دکل ایسه ده (چونکه کرک شرقی بحر سفیددن و کرک آنادولو ایچندن کلن و یاغمور تولید ایدن سیقلونی ده بره سیونلرک مرورلری پک کثیردر) منطقه نک هر یرنده شپاک غربی روزکارلری حاکمدر . بوروزکارلر کسیدکدن صوکره بصره کورفری استقامتدن صوبخاری ایله مشوع صیجاق روزکارلر اسمکه باشلار . طبقات عالیهدن مرور ایدن رابط روزکارلر بخارمالرینی آنجق یوقاری الجزیره ده تماماً یاغمور ویا قارخالنده ترک ایدرلر . یاغمور مقداری ایله یاغمور آیلری بصره کورفرندن شمالی الجزیره قدر (شرقی طوروسلرک جنوب سطح مائلی) تدریجاً تزايد ایدر .

بوصورتله ترسبات مقداری (یاغمور وقار) سنوی بغدادده ۲۲۷ ؛ موصلده ۳۱۰ ؛

اورفده ۳۹۰ ؛ دیار بکرده ۴۹۰ ؛ غازی عینتابده ۵۶۰ میلتره در .

یاغمور موسمی قیش وایلك بهاره اصابت ایدر . بصره کورفری جوارنده یاغمورلر شباط آینه منحصردر بغدادده کانون ثانی و شباطه ؛ اورفده تشرین ثانیدن مارتیه ؛ دیار بکر و غازی عینتابده تشرین ثانیدن نیسانه قدر امتداد ایدر . بوصورتله ترسبات ایلك بهار اوزیرینه منتشر بولوندیغدن خدای نابت نباتاتک نشوونما دوری ایرکندن باشلار . جنوبده شباط ، وسطده مارت و شمالی الجزیره ده مایس آیلرنده اکثریا انسان بوینده نخیلیه لره تصادف ایدیلیر . عارضی اوله رق شدتلی روزکارلر ، صاغاقلر ، طولولر و ییلدیرملرله برابر ایلك بهار اوزون یازلرک جهنمی صیجاقلرینه ترک موقع ایلر .

شمالی الجزیره یشیل سته پلری و صاوانلری (Savame) بول بر یایلادر . ترساتک
نسبه زیاده اولسی کرک منبعارک و کرک شبکه میاهیه نک کثرتی موجدر آیلرجه یاتاقلری
قورومه دن جریانلریته دوام ایدن آقار صولر موجوددر حالبوکه الجزیره نک دیگر اقسامنده
قورو سیل یاتاقلری و یالکز یاغموور موسمنده صولری بولونان دره لر وچایلره تصادف
ایدیلیر . بولحوقی واسع اووا فیضی فرات ایله دجله یه مدیوندر . قیش موسمنده سخونت
صفردن آشاغی دوشدیکندن مداری مناطقه نشوونما بولان اشجار بوراده یتشمز .

ولایات شرقیه (یوکسک یایلا) اقلیمی ناهمیه سی . — ایران و طوروس طاغلری
التواترک قارشیلشدینی و صیقلاشدینی واسکی دورلره عائد حادثات برکانیه ایله ده
قاریشدینی و پارچه لاندینی کورولان ولایات شرقیه (ارضروم ، بتلیس ، وان) ناحیه سی
اسکی ملتوی جبال انقاضندن و صوک درجه یوکسلمش مختلف ارتفاعلرده یایلاردن وانهدام
ایله وقوعه کلش اووالردن و واسع ساحه لره یایلمش لاو طبقه لرندن متشکلدر . علی-
العموم بومنطقه ده حکمفرما اولان صوغوق موسمدر . قیشک الک قیصه بولندینی وادیلرده
مذکور موسم تشرین ثانی نهایتندن مارت نهایتنه قدر امتداد ایدر . فقط یوکسک یایلار
اوزرنده موسم شتا تشرین اولدن باشلار مایس ایله نهایت بولور . هرطرفدن قاپالی اولان
یویایلانک قیش موسمنده سخوتی پک آشاغیدر . بوسیدن آسیا یوکسک تضیق چرچوه سی
داخلنده (سبریا آتی سیقونوی) و بو منطقه نک رأسنده بولنان ولایات شرقیه یایلاسی
مستقل بر یوکسک تضیق آله جنفی وجوده کتیریر . صوغوق هوا آله سنک چپچوره
اطرافنده هواسی معتدل مملکتلره درت عدد صیجاق دکز حوضه سی (بحر حزر ،
قاره دکز ، آق دکز ، بصره کورفزی) وارددر . او حالده که یوکسک یایلادن صغوق
روزکارلر ، صیجاق نواحیده هوا ایصینه رق صاعد جریان طولایسیله وقوعه کلن بوشلقلری
طولدیرمق ایچون اورالره هجوم ایدر . حالبوکه طبقات عالیه دن مقابل جهته اسه ن رابط
وصیجاق روزکارلر یایلانک صوغوق طاغلریته کلدیکی وقت تکاثف ایدره رک کرک یاغموور
و کرک قار حالده یوکسک محللره نزول ایدر .

جنوبده کی طاغلرده ترسات اساس اعتباریه قیش موسمنده و پک چابوق کلن ایلك
بهارده در . یایلا داخلنده ایسه ترسات دها زیاده ایلك بهاره و یاز بدایتنه طوغری یوکه نیر
منطقه نک شمالی محلنده ایسه (قاره دکز قیلریته یاقین) هان هر موسمنده منتظماً یاغموورلریاغار .
یاز موسمی ، موقعک صوغوق اولسی و ارپین واسع قار طبقه لرینک تبرید ایدیلچی
تأثیرلری طولایسیله پک کچ کیرر . فقط چوق کچمه دن بو موسمی هان قیش تعقیب

ایلیز . او حالده که بوراده ایلک بهار و صوک بهار انتقال موسملری همان همان یوق کیندر دها طوغریسی بو موسملر پک آز مدت دوام ایدر . آشاغی وادیلرده اولدجه اوزون اولان یاز مدتی یوکسک یایلارده اوچ ویا درت آیه منحصردر . حتی بو مدت یوکسک طاغلرده استثنائی بر موسم اولق اوزره ایکی آی دوام ایدر . وادیلرده سخونت پک زیاده در حتی جنوب وادیلرنده مزعجدر . زیرا الجزیره آتش اوجانک تأثیری بورالره قدر کلیر . یایلارده ایسه هوا طبقه سی دها آز قالین اولدیغدن کونشک شدید ویا قیجی تأثیری کیندی کوستیرر . یاز موسمنده روزکارلر علی العموم شرقه ویا جنوب شرقیه طوغری اُسهر (الجزیره و بصره کورفی اصغری تضیق ساحه سنه) وقاره دکزدن کلن راطب روزکارلر بو دکزه جوار اولان مرتفع محللرده رطوبتلرینی ترک ایدرلر . دکز ارضروم یایلاسنه قدر تأثیرینی کوستیرر . یوکسک یایلانک قاره دکزه یاقین بولان اقسامی راطب حالبوکه داخل و جنوب قسملری یابسدر . هیئت عمومیه سی اعتباریه اوقدر یوکسک اولان (وسطی ۱۵۰۰ - ۱۸۰۰ متره) بر یایلا ایچون ترسبات آز دکدر . ترسبات وسطیسی جوارده بولونان آنادولو اقسامنک ترسبات وسطیلرینی اولدجه آشار . قسم شرقیده سنوی ترسبات ۶۰۰ - ۸۰۰ میلیمتره غربیه طوغری کیدلجکه یایلا ارتفاعنک تناقصیه (۱۰۰۰ - ۱۵۰۰ متره) ترسباتده تناقص ایدر . (۵۰۰ میلیمتره) حتی قرات نهرینک غرب جهته ۳۵۰ میلیمتره اینر . بوکا رغماً ولایات شرقیه یایلاسی بر بوزقیر مملکتی دکدر . کرک مجموعه نباتاتی و کرک حیات اقتصادیسی نقطه نظرندن تورکیه نك همان همان اسویچره سیدر .

بو منطقه نك هوا سی غیر مساعددر و خلقی اوزرنده لایعد تضادلر وجوده کتیرر . صوغوق و اوزون قیشلری متعاقب قیصه ویابس یاز صیجاقلری کلیر . دیشلری تیره تن کیجه صوغوقلرینی اوکله صیجاقلری ؛ کیشف قار نزلنی ییلدیزلی آچیق کیجه لر و کوزی قاماشدیریمی قارلی کوندوزلر تعقیب ایدر . ایصلاق ، یاغمورلی بر صباحی متعاقب انسان بعدالزوال قورو یاقیجی بر هوا یه معروض قالیر . قیش موسمنده شرقی روزکارلر و قار تیپلری منفرد کروانلرک حیاتلرینی تهلکه یه صوقارکن یاز موسمنده عینی استقامتمده اُسهن جهنی روزکارلر توز کردیدلری قالدیره زق انسانی بیزار ایدر . خرپوطده (مزرعه) کانون ثانی وسطیسی - ۶° یه ارضرومده تموز آیی وسطیسی ۱۹° ایله ۲۵° آراسنده در . کیشف سیسلریله ، بردنبره باصدیران قراغیریه ، بوز کی صوغوقلریله یوکسک یایلا تورکیه نك سربا سیدر .

ارض زرم ده (۱۸۴۷ سنه سنده اوچ هفته سخونت کجه لری - ۲۷° الی - ۲۹°) هوا ساکن بولندیغدن صوغوقلره تحمل ایدیلر . ارض رومه آقار دوشر و اکثریا توز کیدر . مارت اورته سندن صوکره شدید قارلر نزول ایدر . بونلری تکرار صوغوقلر تعقیب ایلر . حزیران و تموز آیلری صباحلری اولدجه صیجا قدر اوکله دن صکره اکثریا صیلر (Orage) وقوعه کلیر . آغستوس آینده بونلرک عددی آزالیر .
مواسمک برخونت وسطیلری : قیش - ۶ ؛ ایلک بهار ۴ ، ۵° ؛ یاز ۱۸،۷ ؛ صوگ بهار ۸،۷ .

ضربوط . — طوروسلر ایله آتی طوروسلر آراسنده کوچوک برطاغ اتکنده کائن بوشهر قیش موسمنده اکثریا وقوعه کلن و وادیلری قاپلایان سیسلر منطقه سندن یوقاریده بولنور (مزرعه ۱۰۸۰ متره) غایت بارز سخونت معکوسه حادثاتی وقوعه کلیر . پروفسور Hundingdom بورانک اقلیمی قولورادو اقلیمه بکزه تیر . حزیراندن تشرین اول اورته سنه قدر صیجا قدر . رطوبت نسبتیه یوزده ۵۰ ؛ سنوی یا غمور وسطینی ۴۴۵ میلیمتره روزکارلر سنه نك ۲/۳ نده . شمالدن و شمال غریبدن آسهر . جنوب و جنوب غربی روزکارلری صیجا قیلر و توزلر کتیرر . هوانک جیادتی (شفافیتی) خارق العاده در . طاغلر بوتون تفرعاتیه ۸۰ کیلومتره دن کورونه بیلیر .

سخونتک آیلق تفاضلی ۳۴° ؛ سخونتک یومی تفاضلی ۹،۴ در .

دارالفنون طبیعی جوغرافیای معلی

ابراهیم حققی

⊙	آنادولونانینچ	⊙
---	---------------	---

آنادولونک قعی

تورکمنلر و آل سلجوقه . — آنادولوی فتح و اوراده توطن ایدنلر ، کوچبه جانلده کلهرک شهرلر و کویلر تشکیل ایدنلر تورکلرک تورکمن شعبه سنه منسوب اولوسلر و بویلردر . قیصه برتعیبر ایله آنادولو اهالیسی اوغوز تورکی و تعییر آخرله تورکمندر .
تورکمنلر ، تورک ایللری نك اک کثرتیلرندن بری اولوب یکریمی درت اولوسه انقسام ایلکده ایدیلر . قرون قدیمده (هیونگ نو) ایمپراطورلغه تابع بولنورلردی . بوایمپرا .