

637

اداره خاں و مطبعہ سی

استانبولہ بارہ عالی جادہ۔

سندھ قرہ بیت کشتیاں سی۔
درج ایلین اوراق اعادہ
اولیاز۔

نسخہ سی ۱ غروشه

بدل اشترا

(پوستہ اجر تیلہ برای)

سندھ لکی ۵۰ غروش

آلتی آلتی ۳۰ «

نسخہ سی ۱ غروشه

سَمَاءُ بِلَالٍ غَزَنِي

۱۳۰۷

پنجشنبہ کی نائبرے نشرو انونو فرقی و ان در فی ہفتہ لک غزنی



[اخیراً ویاہدہ سیر ایتدیریلن «روزا، ژوزفا» ناملرنده کی بوھیالی ایکیز همشیره لر]

وقوع بوله بيلير. فقط بيمدك ايستدكم شودر كه عمومك اعتقادی كي قيشين، صوغوغك تاثيريله حاصل اولان بون امراض الهابيه نزله دكلدر. حتی باخاصه نزله ي ندقيق ايتسهك، اوله اهميت و برله بچك، كندی كندی صاوشق ايچون ترك اوله حق بر خستهك اولماديني آكلار. رز. عادى نزله على حاله بر اقبيلر سه ايش صاغير لسه قدر طايانه بيلير. اعضا، سارنهك نزله لری دخی حالت مزمنه و الهابيه منقلب اوله ق سايخ و خيمه سبب اولور. بو هفته بوسته سيله كلن (مدسين وودرن) نامنده كي جريده طيبه ده (نزله اتف) سر لوحه لي مقالّه طيبه يي بك استفاده لي كوردكمدن خلاصه ترجمه ايله انظار مطالعه عرض ايدوبوم. بو نزله معدن و زياده مزاج بر خستهك اولوب نداويستندن ده عاجز قالديني جهته هر حاله مندرجاني شايان دقت و رعيتدر. صاحب مقاله دوكتور موسيو (قايتان) ديوركه :

« بعض كيشه لى عادى بورون نزله سته قولايمله باقا لاتق استمداديني حازردلر. بونلرك بورونلر نيك غشاي مخاطبلری زياده حساس اولديندن روزكارك اوقاق بر صدمه سي تخريش ايدر و بو حال غشايك دوران دمه عكس ايدرك قانك مجومه سبيت و برر. غشاي مخاطلي شيشر. قابلر، چاتلار، ركني دكيشدبر. بورونده موجود اولان ميقرويلر بوفرصتي غثيت بيلرك دخوللری ايچون مكملاً حاضر لائش اولان چاتلاقلردن كيروب غشاي محتقنك قاننه قاريشير و (نزله) دبديكمز خستهك بوضو رله تشكل و تأس ايلر. »

ايسته شو سطرلردن، نزله انفك حصول و تشكلي كوزلجه آكلاشلدى. حتى ميقر و بيزك سبب مرض اوله سي، نزله نيك ساري اولديني آكلاندى. ذاتا بوسرايت مسئله سني هر كس بيلير. چونكه نزله لي بر آدمك مندياني شخص سالم قوللانه مرضله مصاب اولديني كوروليوز. نزله نيك تدويسي ايكي اساس اوزرينه مستقندر: برى غشاي مخاطليك شيشني طاعتوب، احتقان دمى دفع ايتك. ديكرى ميقرويلرى يعنى عضويات خرده ييني اولدرمكدر. بوده خستهكلك يكي ويا اسكي اولديغه كوره

بورونستوق	۵۸۰	۵۵۰	۱۵۰
لوترون مورن	۱۳۶۰	۰۷۰	۱۰۰
بانغريغ	۱۶۱۰	۴۰۰	۴۰۰
مارتسبرغ	۲۰۰	۳۹۲	—
كورتن	۱۰۶۰	۳۰۰	۲۰۰
لوزان سنفال	۶۰۰	۲۲۰	۳۰۰
اقلوز پلان	۳۷۰	۳۶۰	۳۰۰
قوله نهوف اولتيرغ	۶۲۵	۴۴۰	—
ياردوزو سالواتور	۱۶۴۰	۶۰۰	۲۵۰
واغزى ريكي	۲۰۸۵	۵۸۰	۳۰۰

بؤلگه طيبه يي

نزله و تدويسي

بين الناس «نزله» تعميرى قد رسو، استماله اوغرامش بركله بوقدر دينيله بيلير. على العموم صوغوغك تاثيريله ميدانه چيقان خستهكلكلرك هان كافى نزله به عطف اولغشدر. مثلا برى الهاب قصبات [برونشيت] ده دوجار اوله نزله نيك استيلا ايله ديكنه حكم اولور. ويا الهاب الرئه ويا جنب يعنى آق جكرلرك، ياخود كوكسك ايچ يوزني دوشين غشاي رقيق عفونه اوغراسه وها بوستلري ايچنده چار چار يانسه ينه چوق اوشومش ده نزله كوكسكه انمش ديشر. واصل طيب چلب ايدلز. نزله نيك اصل يانغى اولان بورونده بوغازه بر آفت الهابيه وقوعه كلنجه اوزمان خصوصى غلط مشهور اولق اوزره نزله نيك جعي اولان «نوازل» اسمي وريير.

فقط بومر وضاغزدرن، نزله نيك ساده بورون بوغازه محض بر حالت مرضيه اولوب اعضا و نواحي سارنده واقع اولمايچنى ذهانبده بولنديغ آكلاشل مسون. عموميله تدقيق اولورسه غشاي مخاطلي تشيمه اولسان و قدن، شرحه قدر بون اعضا هضيه و تنفسيه نيك، نايماً اعضا تسليه نيك ايچني تفريش ايله نزارك - تعبيره اعتراض ايدلرسه ايچ درينك - بر خستهكيدر. آغيزده قولاقده بورونده، معده ده، باغير صاقدده و سائر عضولرده

منیر اولور . آرقه قدر یاییلیر . واکتیا ققیج ایتد .
یکندن مقدمکی رنگیز شفاف مایهک کیلوب اونک برنه
صارمراق ایرینک آقغه باشلامیله ایش آکلاشیلیر .
بوده « ستاقیلوقوکوس » و « ستبتوقوکوس » استمدکی
مقرو بلرک غشای غطایی به ککیرمه لرندن ایلری کلیر .
نزله بوحاله منقلب اولدییی بورونده آلام حس اولئر
بندنه قیرقلق . مزاجیزلق وبعضاده حما ظهور ایتدیکنی
دوقتور قایتان علاوة درمیان ایلور . دیورکه :

« بوکا قارش یاییله جق دوا ، ۳۸ : ۴۰ درجه
حرارتدکی حامض بور محلولیله صقیقه بورونی ییقامقدن
عبارتدر . دها ایسی بوسویک ایچنه برقاچ طاملهده
(صغ ایود) یا (اوقالیئوس صغی) ویا (صغ ائلند)
علاوه اچیلدر . ۱۰۰ گرام صوبه ۳ : ۵ گرام حامض
فیک قویوب بوسویک بخاریله بورونه توتسو ورمک دخی
فائده لیدر . یازیم لیره قاشار صوبه برز طونام « قوفا »
اوقالیئوس « [ایصقه آغاجی] یاراقلری علاومسیله
خاشله بوب مذکورک صوبک بوغوسنی ککیر چککد .
ندن استفاده ایدیلر بیلیر .

اگر آغزده ، بوغازده ، بورونک آرقه سننده دخی
نزله والهاب وارسه برارداق صحیاق صوبه یازیم قهوه
قاشینی ثانی قاربویت سود ویا ۴۰ ده کثول ویا خود
بر غرام (آتی بیرن) علاومسیله غرغره ایلمسی
ور لاسیتق شپینه ایله بورونک ییقاغنه سی توصیه
اولتقدمدر . بوسورتله درون انقده ظهور ایدن یاره لر
دخی التیام بولور .

افک محیطده قسم علوسننده موجود اوجاع
و آلاسی ، وجوددکی حمای ازاله ایچون دخی ترتیب
آتیدن کونمه ایکی ویا اوج دانه یوتق اقضا ایدیور .

آتی بیرن ۵۰ ساتی غرام

کربیت کئین ۱۰ « برقاهه ایچون

بوریتیده « قاشه » یعنی کلاجلرک درونه ۵۰ ساتی

غرام (تبابیک خلاصه سی) ویا ۵۰ ده ۱ مورفین

حاوی مخلولدن ۵ طامله قاتیلیرسه دها مؤثر اولدیفی

بیان ایله بحثه شوبله چه دوام ایدیلیور :

دکیشیر . مرضک ایتداسنده — که علی الاکثر ، شفاف
وبراق رنگیز برمایهک دائما بوروندن آقسی ، غشاک
شپه سنندن مجرا طارالوب طیقانهرق نفیس افینک کو-
چلشسی ایله متصفدر — ترتیبی زبرده مندرج نوزلرک
هر یازیم ساعته افیه کبی بورونه چکمه سی توصیه اولئیور .

۱ غرام

سالول

۲۰ ساتی غرام

حامض صنفاف

تآن یعنی مازو جوهری ۱۰ « «

نوز حالنده حامض بور ۴ غرام قارشیدریله
« بورتیدن غیری دیگر قابض دوالرله ترتیب اولتان
نوزلر دخی نتیجه حسنه ویره یلیر . حتی بعض کره بو
نوزلره حاجت قالمایهرق زبرده کی محلولی فیرجه ایله بورنک
ایچنه سورمک کفایت ایدیورمش .



[شکل ۱]

۵ غرام

ماء مقطر

۵ ساتی غرام

قلور مایه مورفین

فقط هر حالده سربعا بولردن برنه مراجعت ایتک
ایجاب ایدر . اغیره مرکبات قلوریه ، آمونیاکی دمک
اوزرینه بورونک طوتوله سی یعنی عادتا آغزی قاپایوب
توتسو ویرله سی دخی نتیجه مطلوبی ویرومش .
نزله نک بو ابتدای حالی تدویسز بر اقلدییی واسباب
مؤثرده یاردیم ایتدیکنی حلد خسته لک « الهاب انف »

وجودی ضعیف نحیف ، بنه سی لنگانی و خنازیری
اولان اشخاص و بالخاصه اطفاله نژاده و الهایانه استعداد
وجود اولدیفندن بونلرده مرض دائما مزمنه شرک قالیر .
بوللرک اولاً — چلیک شروبی ، بالیق یاغی ، قینه قینه
خلاصه سی ، ادویه جدیده ایله — بنیلرخی تدای ایلمک
شرطلر . بعدله موضعی اوله رق مذکور علاجلرک



[شکل ۲]

کسکینلری قوللانلیر . مثلاً برقاشیق صبحاق صویه
۵ : ۱۰ طامله صغ اییود ویا اوقالیتوس علاوه سیله
بورونه چیمک ، ۱۰۰ قسم صویه ۵ : ۱۰ قسم طوز
قانه رق شریقه واسطه سیله بورونی ییقامق منفعت بخش
الهر . آتیده کی توزلری ساعته براتیله کی بورونه
چیمکده نافعدر :

كذلك مساوی مقدار (نالق) و (درماتول) ی
قارشدرمقله بایلان توزی كونده ۴ : ۵ كره انقبه كچی
قوللائقی دخی دفع مرضه كفات ایدر .
لنفانی مزاج اطفالك نزله لرنده بورونك دلیكری
واوست دوداق آقان مایعك تخریش اتمسیله قابوقلانوب
عادتا یاره حاكه منقلب اوله جفتدن بالاده کی صورلدن بریله
صیق صیق بیقامق ، الی بورونه سوروب بعده كوزی

ترتیب (۱) قاورولمش قهوه ۵ غرام
نوزشكری ۳ غرام
مانتول ۱۰ ساتی غرام
ترتیب (۲) نالق ۵ غرام
آتی پیرین ۱ : ۲ غرام
نوزحالنده حامض بور ۲ : ۳ غرام
حامض صفصاف ۲۵ ساتی غرام



[شكل ۴]

احوال و عادات اقوام

غربی نورلندر

آفریقا اهالیسی پیننده او قدر غربی نورات قاعده
لری مرعیدرکه بونلرك صحیحی دکل ، حتی رسملری بیه
كورمك . حیرت فوق العاده کی جلبه كافیدر .
اقوام مختلفه مك ذوق مخصوصلری پیننده . حقیقت ،
نه بیوك فرق واردر ؟ مثلا برقطعه ده صوك درجده
مقبول اولان برقیات بولئوركه اوقافتی اكتساب — قطعه
مذكوره اهالیسجه — ظرافت ولطافتله توأم كسلك



[شكل ۳]

اوغوشدرمه مق ، بویه لرك مندیلازنی آری قابده محلول
دافع التعلله بیقاپوب دها ایسی بزبارچه لرله بورونی
سیلوب مؤخر آنلری آتقی ، بزله مندیلاز كافور توزی
اكوب صیغیه صیغیه قوقلامق ، صیجاق صوبه كافور آتوب
بوغوسیه بورونه توتسو ویرمك ، حالات شدیدده بو-
رونك دلیكریشه بالاده کی علاجلره بایریش یامسوق
یوماغنی طباقم الزم برکیفیت اولدیفندن آریجه توصیه یی
لازمه دن كورورم .

ش . م