

اداره خانه سی

باب عالی جاده سند؛ قصاب
کتابخانه سیدر. جریده
متعلق کافه مسئولیت
و خصوصیات ایچون (قصاب
کتابخانه سند) مراجعت
اولونور.

نسخه سی ۲۰ پاره در

مکلفات

آونه بدلی

برسنه لك الی ایکی نسخه.
سی پوسته اجر تیله برابر
بروجه پیشین ۳۵ غروش
استانبول ایچون اداره
خانه دن آلتیق اوزره
۲۰ غروش در.

نسخه سی ۲۰ پاره در

العلم فيه جلاله ومهابه
والعلم انفع من كنوز الجواهر
تفنی الكنوز علی الزمان وصرفه
والعلم یبقی باقیات الأعصر

هضم معدوی

مضغ و افش اولان اغديه نك عصاره معدويه ايله اختلاطندن برمايع حصوله كور كه كيموى ناميله بنامدر. مایع مذکورده کی اقسام غذایه عصاره نك تأثیریه متأثر اولوقده بولنوز.

۱ - عصاره معدویه نك مواد آلبومینه اوزرینه اولانه تأثیرى

پیسیه و سربست حامض قلورماء، درجه حرارت بدنده مواد آلبومینه یی منحل بر ماده حالسه ارجاع ایدرلر. بوماده متحاصلیه (لهمان) طرفندن یلتون نامی ویرلشدیر. ییتونه تبدل کیفیتى طوغریدن طوغرییه وقوعه کلیوب مواد غذایه متعاقباً مختلف تأثیراته دوچار اولور. شوله که:

اولا (سیتونین) تبدل ایدر (بوسورتده متحضر آلبومیه شیشمشدر). سیتونین بر حامض آلبومیندن عبارت اولوب حرارت ايله تحز ایلر. قلوبلر ايله تعدیل ایدلدیکی وقت آلبومیه ترسب ایدرک حامضی آچیقده قالیر. بعده، سیتونین دخی آلبومیه و ییتون آراسنده بر جسمه تبدل اولور (شعید مولهایمک - پرویتون - ی؛ کونه نك - امی البومینوز - ی).

پرویتون صوده منحلدر. حامضات، املاح و تلوپانده دخی قولایجه حل اولور. محلوللری غایبان ایتدیرلسه ترسب ایلمز.

فقط حامض حل کبریت کبانوس پوتاسیوم و افراط مقدارده قلور سودیوم و کبریتیت مانیزی محلوللری ايله مترسیدر.

اگر عصاره معدویه نك تأثیرى بر آرزدها امتداد ایلر ایسه پرویتون منحل ییتونه انقلاب ایدر.

ایمدی بوراده ییتونك تشکلی منحل بر مایه نك تأثیریه متحاصل بر ایدراقاسیون کیفیتسندن ایلر و کلیبر. درجه حرارت بدنده مایه نك شدت تأثیرى حد غایده بولنوقده در.

[عصاره معدویه نك قیبرین اوزرینه تأثیرندن دخی غلوبولین تحاصل ایتکده در.]

پیسینك زیاده کی نسبتده - بر قدر - محلول چایق حصوله کلیر.

اگر حامض قلور مامنك مقداری بر سیاق اوزره طوتیلور ایسه پیسیه مان هیچ تبدله دوچار اولمشزین یکیدن بر مقدار آلبومین حل ایدمیلور بنابرین اشانی هضمده غایت جزئی بر مقدار پیسیه صرف اولنوقده در.

معدویه ادخال ایدلیمکمز مواد آلبومینه یا مایع یا صلب حالنده در (متحضر). مواد البومینه مایعه میانشده یالکنر قازه تین حل اولمده دن اول تحز ایتکده اولوب غیر متحز آلبومینلر ابتدا سیتونین صکره پرویتون و دها صکره ییتونه تبدل ایتکده یعنی تمامیه منحل بر حاله کلکده درلر. تبدل ییتونی، مواد غذایه نك معدویه دخولی عقیبنده ابتدا حامض لبن و بعده حامض قلورماء ايله متحاصله باشلار. کرک متحضر و کرک غیر متحضر بالجمله مواد آلبومینه

غلوبولین، قیبرین، الاشین بعض نوویتلینلر مواد و مواد پرویتون و ییتونه معدل اولمده در.

نوردرکراتین، کراتین، مواد، نوقله تین غیر منحل قالیرلر.

حرارت بدنیه تأثیرنده مواد آلبومینه حل اولور ایکن اولدجه زیاده بر امتصاص حرارت حصوله کلکده درکه اصول تقدیر حرارت ايله تعیین اولنه بیلور.

معهده کیموسلک درجه حرارتی ایکی اوج ساعت طرفنده (۰,۲ الی ۰,۶) قدر تنزل ایدر.

مواد آلبومینه متحضر مواد آلبومینه نك، و بونلر دخی ییتونلرک بالامالری کی عد و اعتبار ایدله بیلورلر. بناعلی ذلک ییتونلر مواد شبه زلالیه دن دها زیاده صونی حاوی درلر. [صوتیت ایدله جک بالجمله مؤثرات ايله مواد آلبومینه یی ییتونه تبدیل ایلمک نمکندر.

قوتلی حامضات (قیبرین ایچون یوزده ایکی حامض قلورماء، قلوبات کایوه، مخمرات تفسیخیه و دیگر مخمرلر، اوزونك تأثیرى ايله اولدینی مثلاًو.]

ییتونلرک صونی اخراج ایتکده بالاماً مواد آلبومینه حصوله کتوریله بیلور. [ییتون بالاماً حامضی حل ايله (۸۰) درجه یقدر تسخین ایدلسه سیتونین اولور (هنزیکر) و (هوفاستیر).]

مصاحبات طيبة

[بچن نسخہ دن مابعد]

حقیقت خالدہ بر خستہ لقی ۲۰، ۳۰ سنہ موجودیتہ
 دائر بر اثر کوستر مزہ او خستہ نک شفا بولدی فی قبول ایدیلہ
 ییلور؛ زیرا آردن بوقدر مدت کجکدن مکره خستہ لک
 نکسی پک آذ واقع اولور. ایدمی مسکین حتی فروکی
 تخماریک خستہ بقا بولدقاری و ۳۰، ۴۰ و حتی عمر
 بشری تطویل قابل اولسه ده زایدہ سنہ ل صکره ینہ
 ظهور ایدہ چکی اصراری حق دکلدور.

اویوزک آتیا شفا بولمسی پک کوزل اداره ایدلمکده
 اولان نوروچ وایتالیا مسکینخانہ لردن کنیردیکمز مثالدرده
 اولدینی کی سادہ قواعد حیحہ مکملہ تحتسدہ بولنان
 خستہ لردہ کورلز؛ بو بی چاره خستہ لک بوتداو بخانه لردہ
 اولرنده بولمہ جقاری درجده نظافت و اطعمہ نفیسہ
 نائل اولدقاری، و خستہ خانہ امراسندن داتما لطف ایلہ
 معاملہ کورلدکاری غیر قابل انکاردر.

فقط بولہ بر سعادتہ مظهر اولمایان خستہ لردہ ده
 هیچ بر مداخلہ انسائیکتکارانہ و طبییانہ اومقسنین
 خستہ لک کندمی کندیسہ توقف ایتدیکی واقدر.

قدس شریفہ واقع اولان سیاحتده شہردن یکریمی
 دقیقه اوزاقده واقع وهر دلو ققیسات صحیہ و طبیہ دن
 محروم بولنان شہرک مسکینخانہ سی زیارت ایلمش و بونلر
 اچندده ۱۵، ۲۰ سنہ دن بری شقایاب اولدینی خالدہ
 آرقداشلرینک حیات سفیلہ لرینہ اشتراک ایتکده بولنمش
 مسکینلرہ تصادف ایتدم.

مسکینلر زردینہ سیاحتات عنوانی رسالہ مدهده بوکا
 دائر پک چوق امتلہ ایراد ایتشمدر.

شبو جزیرہ مندہ شفقت عمومیہ نک تشکیل ایلہ شہرک
 کافہ جذامیلرینہ تخصیص ایتدیکی تمیز و حسن ادارہ
 مظهر اولان مسکینخانہ ده ۳۵ سنہ دن زیادہ مذکور خستہ
 خانہ ده بولوب خستہ لک شکل عصیسنہ دوچار اولمش
 بر مسکین کوردم. بوخستہ ۷۵ باشندہ ایدی؛ ۴۰ باشلرنده
 اولان اوغلی ده مسکین و مسکینلک شکل عصیسنہ دوچار
 اولمش ایدی؛ فقط پدرده خستہ لقی توقف ایدرک ۲۰

پیتونلرک خواصی — ۱ — پیتونلر صوده هر بر
 مقدارده قابل اغلالدر. ۲ — اغشیہ حیوانیہ سمکندہ
 سہولتہ انتشار ایدرلر. ۳ — عینی و جہلہ اغشیہ حیوانیہ
 مسامتندن سہولتہ سوزیلہ ییلورلر. ۴ — پیتون. آلومین،
 پرویتون و یسیندن مرکب بر مخلوطہ افراط اوزرہ کبریتیت
 آمونیاک علاوہ اولسہ پیتوندن باشقہ بالجلہ مواد ترسب
 ایدرلر. ۵ — غلیبان ایتدیرمک، حامض آزوت، حامض
 حل، کیانوس حدید پوتاسیوم، افراط اوزرہ حامض حل
 و ملح جبری ایلہ معاملہ ایلیمک پیتونک ترسبی موجب
 اولز. ۶ — پیتون، محلولاری معتدل و یا خفیف حامض
 بولدینی زمان، قلو زریق، قان و حامضات صغرائہ ایلہ
 مترسیدر. ۷ — پوتاس و یا سود محرق محلولی ایلہ خلط
 و اثر اولورق کبریتیت نحاس ایلہ معاملہ ایدلسہ محلول کل
 رنکته تلون ایلر.]

[پرویتون قوتلی اسسپرطودہ منحل بر مادہ
 آلومینہ در.]

صاف پیتون [بروجہ آتی استحصال اولنور:

پیتونک منحل بولسدینی مانع قاربونیت باریت ایلہ
 شروب قوامنہ قدر حمام ماریدہ تجیر ایدیلرک سوزیلور.
 کال دقتہ کبریت علاوہ سیلہ باریت ترسب اولدقدن صکرہ
 یکیدن سوزیلرک رسوب تفریقی اولنور.

(بریکر) نام ذات معدہ وی پیتونلردن، کثول آمیل
 واسطہ سیلہ سی برامده استحصال ایلمشدرکہ تأثیرجہ
 کورادہ مشابہت عرض ایلرہ.

مادہ مذکورہ منفسخ مواد آلومینہ دن استخراج
 اولنانلر ایلہ متجانس اولوب عینی و جہلہ شبہ قلیوات مینہ
 صنفنہ دخی منسوب عد ایدیلہ ییلور.]

پیتونلرک انبوب هضمیدہ مص اولنوب قانہ قاریشہ رق
 اداره بدینہ ده صرف ایدلش اولان آلومینلرک برینہ
 قائم اولدقاری بدیہیدر. تقدی پیتونی یالکیز ادامہ حیاتی
 مؤکل قالیوب وزن بدنی دخی بر مقدار ترید ایلر.

قانه بچن پیتونلر ابتدا پرویتون، صکرہ سیستونین
 و بعدہ مواد آلومینہ یہ تبدل اولورلر.

— مابعدی وار —